

EPOS

IMPACT D- Serie

Mit Premium-Audibleistung und leistungsstarker Wireless-Reichweite beginnt hier Ihre Reise in Richtung kabellose Freiheit. Ordnung auf dem Schreibtisch mit einem schlichten Design: Ideal für Hotdesking geeignet, wenn Anwender an jedem Arbeitsplatz Plug-and-Play-Funktionalität benötigen.



Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.

AVAYA DevConnect
Tested

Alcatel Lucent
Enterprise

Die wichtigsten Funktionen

Einfach mit einem Gerät verbinden

Plug-and-Play für einfache Konnektivität mit Tischtelefon oder Softphone/PC

Ordnung auf dem Schreibtisch, ideal für Hotdesking geeignet

Mit einem schlichten, funktionalen Design, einem kabellosen Headset und einer Basisstation für alle Tragearten

Erstklassiger Klang für klare Telefonate

Mit EPOS Voice™ und Noise-Cancelling-Mikrofon für natürliche, klare Gespräche

Wählen Sie Ihre Trageart

Leichte, komfortable Headsets, die Sie an Ihre persönlichen Vorlieben anpassen können, Kopfbügel, Ohrbügel, optionaler Nackenbügel und binaurales Headset

Freies Bewegen mit leistungsstarker, kabelloser Reichweite

Bis zu 55 m in typischen Bürogebäuden, bis zu 180 m bei Sichtverbindung und bis zu 12 Stunden Sprechzeit

Inhalt der Verpackung



IMPACT D

Basisstation

USB-Kabel


Kurzanleitung

Sicherheitshinweise


Die Artikel in der Box können je nach Produktvariante variieren und Folgendes umfassen:

Kopfbügel (abnehmbar)


Bedienungsanleitung für das **IMPACT D**



Stummschaltung aktivieren/aufheben



Lautstärke einstellen



Weitere Vorteile und Funktionen



Anrufsteuerung mit einer Berührung

Um Gespräche zu beantworten/zu beenden*, das Mikrofon stummzuschalten und die Lautstärke zu regulieren



Ordnung auf dem Schreibtisch

Integriertes Kabelsystem



Schützen Sie Ihr Gehör

Vor akustischem Schock mit EPOS ActiveGard®-Technologie



Blieben Sie dank Schnellladen mobil

50 % Akkuleistung in nur 20 Minuten



Anzeige der verbleibenden Sprechzeit

Darstellung über Statusanzeigen an der Basisstation



Ergänzende Software

Einfache Geräteverwaltung mit EPOS-Softwarelösungen



Einfache Bedienung für Telefonkonferenzen

Bis zu vier Headsets pro Anruf und bequemes Hot-Desking



Vorteile einer stabilen Basisstation

Stabilität dank solidem Metallfuß

Produktdaten

1/5

Allgemein

Trageart	Kopfbügel – monaural oder binaural und Ohrbügel. Als Zubehör erhältlich Nackenbügel*
Gewicht des Headsets	D 10 HS II: Mit Ohrbügel: 22 g Mit Kopfbügel: 50 g D 30 HS: 85 g
Konnektivität	Tischtelefon, Softphone/PC, Einzelgerät-Konnektivität
Garantie	2 Jahre

Audio

Frequenzbereich der Lautsprecher	150 Hz – 6,8 kHz (Wideband) 300 Hz – 3,5 kHz (Narrowband)
Mikrofontyp	IMPACT D 10 II: Noise Cancelling-Mikrofon IMPACT D 30: Ultra Noise Cancelling-Mikrofon
Frequenzbereich des Mikrofons	150 Hz – 6,8 kHz (Wideband) 300 Hz – 3,5 kHz (Narrowband)
Noise Cancelling	Noise Cancelling- oder Ultra Noise Cancelling-Mikrofon

* EHS-Kabel für Tischtelefone zum Annehmen/Beenden von Anrufen und EPOS-Software für bestimmte Softphones erforderlich

Produktdaten

2/5

Technische Daten

Ladezeit

1 Stunde

Standby-Zeit

Bis zu 100 Stunden

Akku-Laufzeit

Bis zu 8 Stunden (Wideband-Modus)
Bis zu 12 Stunden (Narrowband-Modus)

Reichweite

Sichtverbindung: 180 m
Typisches Bürogebäude: 55 m

Produktdaten

3/5

Lieferumfang

Inhalt der Verpackung

D 10 USB ML II

Headset, Basisstation, USB-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

D 10 PHONE II

Headset, Basisstation, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kopfbügel (abnehmbar), biegsamer Ohrbügel (am Headset montiert), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

D 30 USB ML

Headset, Basisstation, USB-Kabel, Kopfbügel (abnehmbar), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

D 30 PHONE

Headset, Basisstation, Netzteil, Telefon-Audiokabel, Kopfbügel (abnehmbar), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise

Software

EPOS-Geräte können mit den folgenden Softwarelösungen verwaltet werden:

EPOS Connect

Zur Durchführung von Firmware-Updates und zur Konfiguration von Headsets für persönliche Audiopräferenzen.
EPOS Connect funktioniert mit Windows, Mac® und VDI/Thin-Client-Umgebungen: eposaudio.com/software-epos-connect

EPOS Manager

Zentrale Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration von EPOS-Audio-Geräten
– für Cloud- und On-Premises-Lösungen: eposaudio.com/software-epos-manager

Produktdaten

4/5

Produkt	Verbindung zu	EAN-Nr.	UPC-Nr.
IMPACT D 10 Phone II – EU Art.-Nr. 1000994 Einseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00796 8	8 40064 40796 0
IMPACT D 10 Phone II – UK Art.-Nr. 1000995 Einseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00797 5	8 40064 40797 7
IMPACT D 10 Phone II – US Art.-Nr. 1000996 Einseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00798 2	8 40064 40798 4
IMPACT D 10 Phone II – AUS Art.-Nr. 1000997 Einseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00799 9	8 40064 40799 1
IMPACT D 10 USB ML II – EU Art.-Nr. 1000998 Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert.	PC/Softphone	57 14708 00800 2	8 40064 40800 4
IMPACT D 10 USB ML II – US Art.-Nr. 1000999 Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert.	PC/Softphone	57 14708 00801 9	8 40064 40801 1
IMPACT D 10 USB ML II – AUS Art.-Nr. 1001000 Einseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert.	PC/Softphone	57 14708 00802 6	8 40064 40802 8

Produktdaten

5/5

Produkt	Verbindung zu	EAN-Nr.	UPC-Nr.
IMPACT D 30 Phone – EU Art.-Nr. 1000987 Beidseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00789 0	8 40064 40789 2
IMPACT D 30 Phone – UK Art.-Nr. 1000988 Beidseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00790 6	8 40064 40790 8
IMPACT D 30 Phone – US Art.-Nr. 1000989 Beidseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00791 3	8 40064 40791 5
IMPACT D 30 Phone – AUS Art.-Nr. 1000990 Beidseitiges kabelloses DECT-System	Tischtelefon	57 14708 00792 0	8 40064 40792 2
IMPACT D 30 USB ML – EU Art.-Nr. 1000991 Beidseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert.	PC/Softphone	57 14708 00793 7	8 40064 40793 9
IMPACT D 30 USB ML – US Art.-Nr. 1000992 Beidseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert.	PC/Softphone	57 14708 00794 4	8 40064 40794 6
IMPACT D 30 USB ML – AUS Art.-Nr. 1000993 Beidseitiges kabelloses DECT-System. UC-optimiert.	PC/Softphone	57 14708 00795 1	8 40064 40795 3

Ersatzteile

1/1

Produkt	Art.-Nr.	Beschreibung	EAN-Nr.	UPC-Nr.
DW 30 HS	1000511	Eine Headset-Lösung ohne Basisstation, einschließlich binauralem (beidseitigem) Headset und Namenschild.	57 1470800312 0	8 4006440312 2
UNI PS EU 01	1000703	Netzteil für MCH 7. Geeignet für IMPACT DW-Serie und IMPACT D 10 Phone.	57 1470800504 9	8 4006440504 1
USB-Kabel – DW	1000708	USB-A- auf Micro-USB-Kabel für kabellose Modelle der IMPACT SDW 5000, DW und D 10 Headset-Serien.	57 1470800509 4	8 4006440509 6
Ersatz-Schaumstoffabdeckung für Mikrofon, DW 20/30	1000710	Mikrofon-Pop-Screen (10x).	57 1470800511 7	8 4006440511 9
DW BATT 03	1000726	Wiederaufladbarer Akku, geeignet für Headsets der IMPACT DW-Serie, SD-Serie und MB Pro-Serie.	57 1470800527 8	8 4006440527 0
HZP 29 DW 20+30	1000727	Ohrpolster aus Kunstleder (1 Paar) einschl. Klickring geeignet für: IMPACT DW Pro 1 Headsets, DW Pro 2 Headsets, SD Pro 1 Headsets, SD Pro 2 Headsets, D 30 Headsets und die Headsets der MB Pro-Serie.	57 1470800528 5	8 4006440528 7
MCH 7	1000739	Netzteil für MCH 7. Geeignet für IMPACT 5000, DW-Serie, SD-Serie und D 10 PHONE. MCH 7 ist eine Multi-USB-Stromquelle, die 5 CH 10 oder CH 30 USB-Headset-Ladegeräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann. Ein Netzteil ist erforderlich (nicht im Lieferumfang des MCH 7 enthalten).	57 1470800540 7	8 4006440540 9
HPH 01	1000778	Hygieneüberzug aus weicher Baumwolle, 10 Stck. Zur Verwendung mit Ohrpolstern aus Kunstleder oder Ohrpolstern aus Akustikschaumstoff. Geeignet für die folgenden Serien innerhalb der IMPACT-Produktlinie: SC 600, SC 200, SC 30/60, DW, SD, MB Pro sowie die CC- und SH-Serie.	57 1470800579 7	8 4006440579 9
USB-A- zu USB-C	1000832	Adapterkabel USB-A- zu USB-C	57 1470800633 6	8 4006440633 8

Anhang

1/1

Ergänzende Produktdaten:

DECT	1880 bis 1900 MHz (EU, UK, AUS) 1920 bis 1930 MHz (US) - DECT 6.0
GAP-Kompatibilität	Ja (Headset)
Headset	Anschluss an Basisstation/Basis-Set
Basisstation	IMPACT D 10 USB ML II/D 30 UB ML: Verbindung zu UC IMPACT D 10 PHONE II/D 30 PHONE: Anschluss an Tischtelefon
Automatische Verbindung zur Basisstation	Ja, kann an der Basisstation aktiviert werden
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis +45 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C
Akku (Lithium-Polymer-Akku)	Zu Wartungszwecken austauschbar (siehe Bedienungsanleitung)
EPOS ActiveGard®-Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
EU Noise-Limiter**	Verbesserter Gehörschutz vermeidet Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h). Aktiviert durch DIP-Schalter und die Software EPOS Connect und EPOS Manager

** In Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG), ist der Grenzwert für zwei Arten von Lärm am Arbeitsplatz festgelegt: Spitzenschalldruck und Lärmexpositionspegel.